

SUKUPUOLITAUDIT



A-klinikkasäätiö

SUKUPUOLITAUDIT

VOIDAAN JAKAA

BAKTEERIEN

JA

VIRUSTEN

AIHEUTTAMIIN

TAUTEIHIN.

BAKTEERIEN
AIHEUTTAMIA
SUKUPUOLITAUTEJA
OVAT:

KLAMYDIA

TOTEAMINEN: virtsanäyte

MILLOIN TESTIIN: kahden viikon kuluttua suojaamattomasta seksikontaktista

OIREET: usein oireeton, naisilla valko-
vuoto, kirvely virtsatessa

HOITO: antibiootit

EHKÄISY: kondomi

Hoitamattomana voi johtaa lapsettomuuteen ja kohdun ulkopuoliseen raskauteen

TIPPURI

TOTEAMINEN: virtsanäyte

MILLOIN TESTIIN: kahden viikon kuluttua suojaamattomasta seksikontaktista

OIREET: osa oireettomia, naisilla samat oireet kuin klamydiassa, miehillä voi olla myös märkäistä vuotoa virtsaputkesta

HOITO: antibiootit

EHKÄISY: kondomi

Hoitamattomana voi johtaa lapsettomuuteen

KUPPA

TOTEAMINEN: verikoe

MILLOIN TESTIIN: kuuden viikon kuluttua riskitilanteesta

OIREET: aristamaton haava limakalvolla, myöhemmin kuume ja iho-oireet

HOITO: antibiootti

EHKÄISY: kondomi

VIRUSTEN
AIHEUTTAMIA
SUKUPUOLITAUTEJA
OVAT:

HIV

TOTEAMINEN: verikoe

MILLOIN TESTIIN: 3 kk riskitilanteesta

OIREET: aluksi kuume, päänsärky,
niveleoireet

HOITO: ei parantavaa lääkitystä, etenemistä voidaan hidastaa lääkkeillä

EHKÄISY: kondomi

KONDYLOOMA

ELI HPV, VISVASYYLÄ

TOTEAMINEN: syylien tunnistaminen

MILLOIN TESTIIN: mahdollisten oireiden perusteella sekä naisilla säännölliset Papa-kontrollit

OIREET: syyliä genitaalialueella tai peräaukon seudussa, kohdunsuulla oireeton

HOITO: lääkeliuoksilla, kirurgisin menetelmin

EHKÄISY: kondomi, tytöillä rokote ennen sukupuolielämän aloittamista

Altistaa solumuutoksille ja syövälle

HERPES

TOTEAMINEN: sivelynäyte rakkuloista

MILLOIN TESTIIN: oireiden perusteella

OIREET: rakkuloita ja haavaumia genitaalialueella

HOITO: ei parantavaa lääkitystä, mutta oireita voi lievittää ja hoitaa

EHKÄISY: kondomi

**SUKUPUOLITAUDIT
VOIVAT TARTTUA
MYÖS SUUSEKSIIN
VÄLITYKSELLÄ.**

TESTAUSPAIKKOJA:

1. Terveys- ja sosiaalineuvontapisteet
2. HUS Sukupuolitautien poliklinikka
3. Terveysasemat



www.a-klinikka.fi